



Schmetterlingsfreundliche Pflanzen

In dieser Liste findest du einige Beispiele für schmetterlingsfreundliche Pflanzen. Sie sind nach dem Standort sortiert, an dem die Pflanzen am besten wachsen.

Ist eine Pflanze "super für Nachtfalter", ernähren sich entweder besonders viele Nachtfalter-Raupen von dieser Pflanze oder sie ist nachtblühend und deshalb besonders für Nachtfalter als Nektarpflanze geeignet.

Zweijährige Pflanzen sind mit einem Sternchen markiert.

Besonders Nachtfalter-freundliche Stauden für ein Magerbeet

(sonnig, eher trocken bis frisch, nährstoffarm, oft sandig oder steinig)

botanischer Name	deutscher Name	Blütenfarbe	Wuchshöhe [cm]	super für Nachtfalter	Balkon- und Kübelgeeignet	Blühmonate											
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<i>Galium verum</i>	Echtes Labkraut	gelb	30-70	✓		○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
<i>Origanum vulgare</i>	Echter Oregano / Wilder Dost, Wilder Majoran	rosa	20-50	✓	✓	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
<i>Echium vulgare*</i>	Gewöhnlicher Natternkopf	blau	40-80	✓	✓	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
<i>Silene vulgaris</i>	Gemeines Leimkraut	weiß	20-50	✓	✓	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut	weiß	30-50	✓	✓	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○
<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut	gelb	5-25	✓	✓	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○
<i>Hieracium aurantiaca</i>	Orangerotes Habichtskraut	orange	20-40	✓	✓	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	gelb	30-60	✓		○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○
<i>Verbascum spp.* (v.a. Verbascum lychnitis)</i>	Königskerze (v.a. Mehliges Königskerze)	gelb	60-150	✓		○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○
<i>Malva moschata</i>	Moschusmalve	rosa	40-80	✓	✓	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○
<i>Sedum reflexum</i>	Felsen-Fetthenne	gelb	15-25	✓	✓	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○
<i>Dianthus deltooides</i>	Heide-Nelke	rosa	15-30	✓	✓	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
<i>Oenothera biennis*</i>	Gemeine Nachtkerze	gelb	40-150	✓		○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○



Sonstige schmetterlingsfreundliche Stauden für ein Magerbeet

(sonnig, eher trocken bis frisch, nährstoffarm, oft sandig oder steinig)

botanischer Name	deutscher Name	Blüten- farbe	Wuchshöhe [cm]	super für Nachtfalter	Balkon- und Kübelgeeignet	Blühmonate											
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<i>Knautia arvensis</i>	Wiesen-Witwenblume	violett	30-80			○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume	violett	40-100			○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○
<i>Scabiosa columbaria</i>	Tauben-Skabiose	violett	20-60		✓	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee	gelb	5-30		✓	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○
<i>Thymus pulegioides</i>	Arznei-Thymian / Breitblättriger Thymian	rosa	5-20		✓	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesensalbei	violett	30-60		✓	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressen-Wolfsmilch	gelb	10-40		✓	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○
<i>Primula veris</i>	Wiesen-Schlüsselblume	gelb	10-20		✓	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	violett	10-25			○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Karthäuser-Nelke	rosa	15-40		✓	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
<i>Betonica officinalis</i>	Echte Betonie / Heil-Ziest	rosa	30-80			○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Wiesen-Margerite	weiß	30-60		✓	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○
<i>Jasione montana</i>	Berg-Sandglöckchen	violett	20-50			○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färberkamille	gelb	20-50		✓	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○
<i>Hylotelephium telephium</i>	Große / Purpur-Fetthenne	rosa	20-50		✓	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gewöhnliches Ferkelkraut	gelb	20-70		✓	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Sauerampfer	rot	10-40			○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
<i>Rumex thyrsoiflorus</i>	Rispen-Sauerampfer	rot	100-120			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



Schmetterlingsfreundliche Gräser für ein Magerbeet

(sonnig, eher trocken bis frisch, nährstoffarm, oft sandig oder steinig)

botanischer Name	deutscher Name	Blüten- farbe	Wuchshöhe [cm]	super für Nachtfalter	Balkon- und Kübelgeeignet	Blühmonate											
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<i>Festuca ovina</i>	Schaf-Schwingel	grün	10-40			○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○
<i>Bromus tectorum</i>	Dach-Trespe	braun	10-60			○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○

Besonders Nachtfalter-freundliche Stauden für eine sonnige Freifläche

(sonnig, frisch bis trocken, mäßig bis nährstoffreich, meist lehmig humos / normale Gartenerde)

botanischer Name	deutscher Name	Blüten- farbe	Wuchshöhe [cm]	super für Nachtfalter	Balkon- und Kübelgeeignet	Blühmonate											
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	rot	40-80			○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○
<i>Galium mollugo</i>	Wiesen-Labkraut	weiß	20-80	✓		○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○
<i>Solidago virgaurea</i>	Gewöhnliche Goldrute	gelb	20-80	✓		○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
<i>Silene dioica*</i>	Rote Lichtnelke	rosa	30-90	✓		○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○
<i>Epilobium angustifolium</i>	Schmalblättriges Weidenröschen	rosa	50-150	✓	✓	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○
<i>Stellaria holostea</i>	Große Sternmiere	weiß	10-30	✓	✓	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○
<i>Silene latifolia alba</i>	Weißer Lichtnelke	weiß	60-100	✓	✓	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
<i>Verbascum spp. (v.a. Verbascum thapsus und nigrum)</i>	Königskerze (v.a. Kleinblütige und Schwarze Königskerze)	gelb	40-70 oder 60-150	✓		○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
<i>Saponaria officinalis</i>	Gewöhnliches Seifenkraut	rosa	30-80	✓	✓	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○



Sonstige schmetterlingsfreundliche Stauden für eine sonnige Freifläche

(sonnig, frisch bis trocken, mäßig bis nährstoffreich, meist lehmig oder humos / normale Gartenerde)

botanischer Name	deutscher Name	Blüten- farbe	Wuchshöhe [cm]	super für Nachtfalter	Balkon- und Kübelgeeignet	Blühmonate											
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	violett	20-80			○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
<i>Knautia arvensis</i>	Wiesen-Witwenblume	violett	30-80			○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○
<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbst-Löwenzahn	gelb	30-40			○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
<i>Cirsium vulgare</i>	Gewöhnliche Kratzdistel	violett	60-130			○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Wiesenschafgarbe	weiß	20-60		✓	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke	violett	rankend bis 100		✓	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesensalbei	violett	30-60		✓	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○
<i>Vicia sepium</i>	Zaun-Wicke	violett	rankend bis 60			○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	gelb	80-120		✓	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
<i>Campanula patula*</i>	Wiesen-Glockenblume	violett	20-50			○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	blau	15-30		✓	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Fettwiesen-Margerite	weiß	50-100		✓	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○



Schmetterlingsfreundliche Gräser für eine sonnige Freifläche

(sonnig, frisch bis trocken, mäßig bis nährstoffreich, meist lehmig oder humos / normale Gartenerde)

botanischer Name	deutscher Name	Blüten- farbe	Wuchshöhe [cm]	super für Nachtfalter	Balkon- und Kübelgeeignet	Blühmonate											
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	grün	20-100		✓	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○
<i>Phleum pratense</i>	Wiesen-Lieschgras	grün	30-100			○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
<i>Poa pratensis</i>	Wiesen-Rispengras	grün	20-60			○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glatthafer	grün	50-150			○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○
<i>Cynosurus cristatus</i>	Weide-Kammgras	grün	20-60			○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Ruchgras	gelb	10-50			○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○



Schmetterlingsfreundliche Stauden für ein mageres Feuchtbeet (eher sonnig, feucht, nährstoffarm)

botanischer Name	deutscher Name	Blüten- farbe	Wuchshöhe [cm]	super für Nachtfalter	Balkon- und Kübelgeeignet	Blühmonate											
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel	rosa	50-150			○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
<i>Molinia caerulea</i>	Gewöhnliches Pfeifengras	grün	30-80			○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	gelb	30-100			○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	
<i>Lythrum salicaria</i>	Blutweiderich	rosa	50-100	✓	✓	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
<i>Molinia arundinacea</i>	Rohr-Pfeifengras	grün	80-120		✓	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
<i>Silene flos-cuculi</i>	Kuckukslichtnelke	rosa	60-80		✓	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee	gelb	10-30			○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○
<i>Epilobium palustre</i>	Sumpf-Weidenröschen	weiß	5-70	✓		○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß	weiß	50-150			○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Großer Wiesenknopf	rot	30-120			○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	weiß	10-40			○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○
<i>Succisa pratensis</i>	Teufelsabbiss	violett	30-50		✓	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
<i>Dianthus superbus</i>	Prachtnelke	rosa	20-50	✓		○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○



Schmetterlingsfreundliche Stauden für ein nährstoffreiches Feuchtbeet (eher sonnig, feucht, mäßig bis nährstoffreich)

botanischer Name	deutscher Name	Blüten- farbe	Wuchshöhe [cm]	super für Nachtfalter	Balkon- und Kübelgeeignet	Blühmonate											
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<i>Cirsium heterophyllum</i>	Verschiedenblättrige Kratzdistel	rosa	40-120			○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Gewöhnlicher Wasserdost	rosa	50-150	✓	✓	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	gelb	30-100			○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○
<i>Primula elatior</i>	Hohe Schlüsselblume	gelb	10-20		✓	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
<i>Lythrum salicaria</i>	Blutweiderich	rosa	50-100	✓	✓	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
<i>Bistorta officinalis</i>	Schlangen-Wiesenknöterich	rosa	20-60			○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○
<i>Mentha (v.a. Mentha aquatica und longifolia)</i>	Minze (v.a. Wasser-Minze und Ross-Minze)	rosa	30-70	✓		○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
<i>Silene flos-cuculi</i>	Kuckukslichtnelke	rosa	60-80		✓	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○
<i>Valeriana officinalis</i>	Echter Baldrian	weiß	70-150		✓	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○
<i>Epilobium hirsurtum</i>	Behaartes / Zottiges Weidenröschen	violett	60-120	✓		○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Großer Wiesenknopf	rot	30-120			○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	weiß	10-40			○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○
<i>Rumex sanguineus</i>	Blut- / Hain-Ampfer	rot	20-30		✓	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○



Schmetterlingsfreundliche Stauden für ein Schattenbeet

(schattig bis halbschattig, feucht bis frisch, nährstoffreich)

botanischer Name	deutscher Name	Blütenfarbe	Wuchshöhe [cm]	super für Nachtfalter	Balkon- und Kübelgeeignet	Blühmonate											
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<i>Galium odoratum</i>	Echter Waldmeister	weiß	15-30	✓	✓	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○
<i>Silene dioica*</i>	Rote Lichtnelke	rosa	30-90	✓		○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume	violett	40-100			○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	blau	15-30		✓	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchsrauke	weiß	20-100		✓	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○
<i>Lathyrus vernus</i>	Frühlings-Platterbse	violett	30-40	✓	✓	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
<i>Lunaria rediviva</i>	Ausdauerndes Silberblatt	weiß	30-140	✓		○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○
<i>Chelidonium majus</i>	Schöllkraut	gelb	30-70			○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○
<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen	weiß	10-25			○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
<i>Vinca minor</i>	Kleines Immergrün	violett	10-20	✓	✓	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○

Schmetterlingsfreundliche Stauden für den Balkon

(sonnig, trocken, nährstoffarm)

Schmetterlingsfreundliche nicht-heimische Stauden, die für Falter interessant sind, jedoch nicht für heimische Raupen.

Sie sollten daher hauptsächlich auf dem Balkon Anwendung finden.

botanischer Name	deutscher Name	Blütenfarbe	Wuchshöhe [cm]	super für Nachtfalter	Balkon- und Kübelgeeignet	Blühmonate													
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
<i>Aster amellus</i>	Berg-Aster	violett	20-50		✓	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	
<i>Lavandula angustifolia</i>	Echter Lavendel	violett	25-60		✓	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○



Schmetterlingsfreundliche Bäume

v.a. als Raupennahrung geeignet (unterschiedliche Standortbedingungen)

botanischer Name	deutscher Name	Blüten- farbe	Wuchshöhe [cm]	super für Nachtfalter	Balkon- und Kübelgeeignet	Blühmonate												
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<i>Salix spp. (v.a. Salix caprea)</i>	Weiden (v.a. Salweide, alternativ andere heimische Weiden, wie Ohr-, Silber-, Korb- oder Bruch-Weide)	gelb	300-600	✓	✓	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<i>Quercus spp. (v.a. Quercus robur und petraea)</i>	Eichen (v.a. Stieleiche und Traubeneiche)	grün, gelb	2000-3000			○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
<i>Betula pendula</i>	Gemeine Birke / Hängebirke	gelb	1000-2000	✓		○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe	weiß	150-250	✓		○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
<i>Populus spp. (v.a. Populus tremula)</i>	Pappeln (v.a. Zitterpappel)	gelb	1500-2500	✓		○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<i>Tilia spp. (v.a. Tilia cordata und platyphyllos)</i>	Linden (v.a. Winter- und Sommerlinde)	gelb	1500-3500			○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○
<i>Crataegus monogyna und laevigata</i>	Eingriffeliger und Zweigriffeliger Weißdorn	weiß	300-500	✓		○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
<i>Fagus sylvatica</i>	Rotbuche	grün	2000-3000			○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuss	grün	400-700	✓		○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<i>Prunus domestica</i>	Zwetschge / Pflaume	weiß	200-450		✓	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
<i>Prunus padus</i>	Gemeine Traubenkirsche	weiß	500-1500			○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
<i>Malus domestica</i>	Apfelbaum / Kulturapfel	rosa	200-450		✓	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
<i>Acer pseudoplatanus und campestre</i>	Ahorn (v.a. Berg- und Feldahorn)	gelb, grün	500-4000			○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
<i>Pyrus communis</i>	Birnbaum / Kultur-Birne	weiß	500-1500			○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
<i>Rhamnus frangula</i>	Faulbaum	gelb	2500-5000		✓	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○



Schmetterlingsfreundliche Wildsträucher

v.a. als Raupennahrung geeignet (unterschiedliche Standortbedingungen)

botanischer Name	deutscher Name	Blütenfarbe	Wuchshöhe [cm]	super für Nachtfalter	Balkon- und Kübelgeeignet	Blühmonate												
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere	grün	15-50		✓	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
<i>Calluna vulgaris</i>	Besenheide	violett	15-25	✓	✓	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●	○
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere	weiß	60-150		✓	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
<i>Cytisus scoparius</i>	Besenginster	gelb	50-200		✓	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
<i>Rosa canina</i>	Hundsrose	rosa	100-300			○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
<i>Rosa spinosissima</i>	Bibernellrose	weiß	100-150	✓	✓	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder	weiß	400-600	✓		○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel	weiß	200-500			○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
<i>Ribes uva-crispa</i>	Stachelbeere	rot	60-150		✓	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
<i>Ribes nigrum und rubrum</i>	Schwarze und rote Johannisbeere	grün	80-150		✓	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○

Schmetterlingsfreundliche Kletterpflanzen

v.a. als Raupennahrung geeignet (unterschiedliche Standortbedingungen)

botanischer Name	deutscher Name	Blütenfarbe	Wuchshöhe [cm]	super für Nachtfalter	Balkon- und Kübelgeeignet	Blühmonate												
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<i>Lonicera periclymenum</i>	Wald- / Duftgeißblatt	weiß	300-600	✓		○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
<i>Rubus fruticosus</i>	Brombeere	weiß	100-200		✓	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○
<i>Hedera helix</i>	Efeu	grün	400-2000			○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○



Wichtige Wildpflanzen für eine Wilde Ecke (am besten im halbschattigen Bereich)

botanischer Name	deutscher Name	Blüten- farbe	Wuchshöhe [cm]	super für Nachtfalter	Balkon- und Kübelgeeignet	Blühmonate											
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Sauerampfer	rot	10-40			○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	weiß	10-40		✓	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○
<i>Cirsium vulgare</i>	Gewöhnliche Kratzdistel	violett	60-130			○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
<i>Rumex thyrsoiflorus</i>	Rispen-Sauerampfer	rot	100-120			○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○
<i>Taraxacum officinale</i>	Gewöhnlicher Löwenzahn	gelb	30-40			○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel	gelb	30-200		✓	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○
<i>Lamium album</i>	Weißes Taubnessel	weiß	20-50		✓	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
<i>Lamium maculatum</i>	Gefleckte Taubnessel	rosa	20-60			○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○
<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut	gelb	5-25	✓	✓	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchsrauke	weiß	20-100		✓	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○



Frühblüher für die frühen Falter



botanischer Name	deutscher Name	Blütenfarbe	Wuchshöhe [cm]	super für Nachtfalter	Balkon- und Kübelgeeignet	Blühmonate											
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<i>Viola (v.a. Viola odorata)</i>	Veilchen (v.a. das März-Veilchen / Duftveilchen, ginge aber auch Behaartes, Acker- und Hain-Veilchen)	violett	10-20		✓	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
<i>Hepatica nobilis</i>	Leberblümchen	violett	5-15			○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
<i>Anemone nemorosa</i>	Buschwindröschen	weiß				○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
<i>Muscari spp.</i>	Traubenhyazinthen	blau	20-30		✓	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
<i>Eranthis hyemalis</i>	Winterling	gelb	5-15		✓	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<i>Corydalis spp. (v.a. Corydalis cava)</i>	Lerchensporn (v.a. Hohler Lerchensporn)	violett	10-30	✓		○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○

Gefördert durch das Ministerium für Energiewende, Klima, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein im Rahmen der Umsetzung der Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Schleswig-Holstein Kurs Natur 2030.

